Российская Федерация
Калининградская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 04028136; ОГРН 1023902093478;
ИНН/КПП 3913000510/391301001
238340, г. Светлый, ул. Советская,12.
Тел.: 8-40152-4-91-00, Факс: 8-40152-3-23-33
e-mail: info@admsvtl.ru
№ 14/1884 от 02.05 2023 г.
На № _____ от _____ 2023 г.

Генеральному директору
ООО «Дорсервис-Калининград»
Кованёву И.М.

ул. Ломоносова, д.101,
г. Калининград, 236023
e-mail: dorservzap@mail.ru

Уважаемый Иван Михайлович !

На Ваши исх. № 169 от 26.04.2023 г. (вход. № 2177/19 от 26.04.2023 г.) о согласовании Проекта компенсационного озеленения по объекту: «Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград-Балтийск» км 21+369», сообщаем следующее.

Администрация МО «Светловский городской округ» согласовала Проект компенсационного озеленения 01352000005190055573-19-ПКО по объекту: «Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград-Балтийск» км 21+369».

Приложение: проект компенсационного озеленения на 19 л. в 1 экз.

С уважением,
глава администрации **А.Л. Блинов**

Исп.: Леутина О.О.
8(40152) 3-10-27

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ДОРСЕРВИС – КАЛИНИНГРАД

236023 г. Калининград ул. Ломоносова, д. 101, литер А А
Тел./факс: 8(401)256-90-16, e-mail: dorservzap@mail.ru
Свидетельство № 39001138621 от 06.02.2008

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
муниципального образования
«Светловский городской округ»

_____ А.Л. Блинов

«03» апреля 2023 г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ «КАЛИНИНГРАД-БАЛТИЙСК» КМ 21+369

Проект компенсационного озеленения

01352000005190055573-19-ПКО

Начальник управления общественной безопасности администрации МО "Светловский городской округ" Калининградской области
СОГЛАСОВАНО
«28» апреля 2023 г.
подпись Заполотский Р.Ш.

2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ДОРСЕРВИС – КАЛИНИНГРАД

236023 г. Калининград ул. Ломоносова, д. 101, литер А А
Тел./факс: 8(401)256-90-16, e-mail: dorservzap@mail.ru
Свидетельство № 39001138621 от 06.02.2008

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ «КАЛИНИНГРАД-БАЛТИЙСК» КМ 21+369

Проект компенсационного озеленения

01352000005190055 73-19-ПКО

Генеральный директор	25.04.2023	И.М. Кованёв
Главный инженер	25.04.2023	А.В. Бордак
Главный инженер проекта	25.04.2023	М.В. Скорикова

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

2023

Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3
0135200000519005573-19-ПКО.С	Содержание	2
0135200000519005573-19-ПКО.ПЗ	Пояснительная записка	3-4
	Приложения	
	Копия письма № 19/3964 от 07.10.2020 г. о согласовании перечётной ведомости зелёных насаждений	5-11
	Перечётной ведомости зелёных насаждений	12-15
	Графическая часть	
0135200000519005573-19-ПКО-1	Ситуационная карта-схема	16
0135200000519005573-19-ПКО-2	План таксации зелёных насаждений	17
0135200000519005573-19-ПКО-3	План озеленения	18

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Майструк			25.04.23
Рук. гр.		Майструк			25.04.23
Н. контр.		Бордак			25.04.23
ГИП		Скорикова			25.04.23

0135200000519005573-19-ПКО.С

Содержание

Стадия	Лист	Листов
П		1

ООО «ДОРСЕРВИС-КАЛИНИНГРАД»

1. Общие сведения.

Проект компенсационного озеленения подготовлен в соответствии с Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года № 100 Об охране зелёных насаждений (с изменениями на 7 июля 2022 года).

Компенсационное озеленение проводится в соответствии с настоящим проектом компенсационного озеленения, утвержденным органом местного самоуправления в установленном им порядке.

Утвержденный органами местного самоуправления проект компенсационного озеленения подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 календарных дней со дня его утверждения.

Информация об утвержденном органом местного самоуправления проекте компенсационного озеленения в течение 10 календарных дней со дня его утверждения направляется органом местного самоуправления в Уполномоченный орган.

При реконструкции моста на автомобильной дороге «Калининград–Балтийск» км 21+369 Светловского городского округа Калининградской области в полосу отвода попадает 51 дерево, которые необходимо вырубить (см. «План таксации зелёных насаждений» и «Перечётная ведомость зелёных насаждений») площадь вырубки – 98,0 м^2.

Согласно постановлению правительства Калининградской области № 521 от 05 октября 2022 года «Об определении экологической ценности видов (пород) зелёных насаждений и правил замены видов (пород) зелёных насаждений при проведении компенсационного озеленения на территории Калининградской области» приложение №1,2, проектом определена общая экологическая ценность вырубаемых и высаживаемых видов (пород) деревьев.

Экологическая ценность вырубаемых видов (пород) деревьев составляет – 385 баллов.

Настоящим проектом компенсационного озеленения предлагаются мероприятия по осуществлению в границах полосы отвода посадки 51 саженца деревьев породы липа «Мелколистная», высотой 2-3 м с комом земли 0,50х0,50х0,6м, обхватом 15 см при возрасте 10-12 лет. (см. «План озеленения»), площадь посадки – 61,2 м^2.

Экологическая ценность высаживаемых видов (пород) деревьев составляет – 459 баллов.

Срок посадки саженцев деревьев – сентябрь 2023 г.

Саженец дерева для выполнения компенсационного озеленения должен быть из питомника и соответствовать требованиям ГОСТ 28055-89 «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы».

Саженец дерева для посадки должен быть с закрытой корневой системой в контейнере (объём контейнера – не менее 60 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженце не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

При посадке дерева в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50% объёма посадочной ямы.

После высадки для организации полива около саженца дерева сформировать приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м, выполнить механическое закрепление саженца в грунте установкой трёх кольев с использованием 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 2 см и прокладки из мешковины или геотекстиля. Диаметр окоренных импрегнированных кольев – не менее 5 см, высота – не менее 1,5 м над уровнем земли после установки.

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелёными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации (МСД 13-5.2000).

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	013520000051900573-19-ПКО.ПЗ		
Разраб.		Майструк			26.04.23	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Рук. гр.		Майструк			26.04.23		П	1	2
Н. контр.		Бордак			26.04.23		ООО «ДОРСЕРВИС-КАЛИНИНГРАД»		
ГИП		Скорикова			26.04.23				

Посадка саженцев высотой 2-3 м осуществляется равноценных или более ценных видов (пород) взамен вырубаемых, при этом количество высаживаемых деревьев не может быть меньше количества вырубаемых деревьев.

Компенсационная стоимость - стоимостная оценка поврежденного или уничтоженного зеленого насаждения, определяемая исходя из породы, вида, возраста, состояния, декоративности, места произрастания зелёного насаждения на день его уничтожения, повреждения.

Плата за компенсационное озеленение - стоимостная оценка затрат на приобретение, высадку зеленых насаждений и их содержание до возраста (состояния), обеспечивающего выполнение зелёными насаждениями их экологических, защитных, рекреационных эстетических и декоративных свойств насаждений.

Вырубка (снос), обрезка и/или пересадка зелёных насаждений на территориях муниципальных образований Калининградской области могут проводиться в случаях осуществления строительства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта, объектов капитального строительства, линейных объектов (в том числе автомобильных дорог).

Компенсационная стоимость не взимается при осуществлении вырубки (сноса) зелёных насаждений, расположенных в границах полос отвода (охранных зон) линейных объектов, а также при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог.

Компенсационное озеленение проводится в обязательном порядке во всех случаях повреждения или уничтожения зелёных насаждений, в том числе в случае повреждения или уничтожения зелёных насаждений в результате пересадки, повлекших прекращение их роста или утрату экологических, защитных, рекреационных, эстетических и декоративных свойств насаждений и должно обеспечивать сохранение установленного уровня озеленённости населенного пункта, микрорайона (квартала), группы жилых домов.

Плата за компенсационное озеленение взимается до выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зелёных насаждений с учётом всех затрат на приобретение, высадку зелёных насаждений взамен поврежденных или уничтоженных и их содержание до возраста (состояния), обеспечивающего выполнение зелёными насаждениями их экологических, защитных, рекреационных, эстетических и декоративных свойств насаждений.

Компенсационное озеленение проводится в месте, определяемом настоящим проектом компенсационного озеленения, утвержденным органом местного самоуправления.

Компенсационное озеленение, проводимое в случае повреждения или уничтожения зелёных насаждений в границах населенного пункта при строительстве (реконструкции) линейных объектов, производится в границах данного населенного пункта.

Компенсационное озеленение проводится в срок не позднее одного года со дня выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зелёных насаждений, а в случае повреждения, уничтожения зелёных насаждений при осуществлении строительства реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства компенсационное озеленение проводится не позднее истечения срока действия разрешения на строительство.

Российская Федерация
Калининградская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКПО 04028136; ОГРН 1023902093478;
ИНН/КПП 3913000510/391301001
238340, г. Светлый, ул. Советская,12.
Тел.: 8-40152-4-91-00, Факс: 8-40152-3-23-33
e-mail: info@admsvtl.ru
№ 19/3964 от 08.10. 2020 г.
На № _____ от _____ 2020 г.

Генеральному директору
ООО «Дорсервис-Калининград»
Кованёву И.М.

236023, г. Калининград,
ул. Ломоносова,101

Уважаемый Иван Михайлович!

Администрация муниципального образования «Светловский городской округ» (далее-Администрация) по результатам рассмотрения Вашего обращения от 08.09.2020 г. о получении согласования перечетной ведомости зеленых насаждений для внесения ее состав Проектной документации на объект «Капитальный ремонт моста «Калининград-Балтийск» км 21+369 Калининградской области» сообщает следующее.

Администрация согласовывает перечетную ведомость зеленых насаждений для внесения ее в состав Проектной документации на объект «Капитальный ремонт моста «Калининград-Балтийск» км 21+369 Калининградской области».

С уважением,
глава администрации **А.Л. Блинов**

Исп.: Леутина О.О.
8(40152) 3-10-27

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Администрация МО «Светловский городской округ»
Глава администрации _____ А.Л. Блинов
«___» _____ 2020 г.

М.П.

Акт обследования зеленых насаждений
№ 61 от «05» октября 2020 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории МО «Светловский городской округ»
в составе:
председателя
Глава администрации — А.Л. Блинов
членов комиссии:
Начальник управления общественной безопасности — Р.И. Затолочный

Специалист отдела обеспечения общественного порядка управления общественной безопасности, секретарь комиссии — О.О. Леутина

Начальник отдела администрирования кладбищ МКУ «ЖКА» — В.В. Пшеничников

По заявлению вход. № 4215/19 от 08.09.2020 г. генерального директора ООО «Дорсервис-Калининград» комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории МО «СГО» проведено обследование земельного участка вдоль автомобильной дороги «Калининград-Балтийск» км 21+369.

В результате проведенного обследования установлено, что на земельном участке произрастают зеленые насаждения, указанные в подеревной съемке и перечетной ведомости, являющихся приложением к настоящему акту. Видовой, породный состав, состояние и иные характеристики зеленых насаждений соответствуют приведенным в прилагаемой перечетной ведомости.

Члены комиссии:

Р.И. Затолочный

О.О. Леутина

В.В. Пшеничников

Российская Федерация
Калининградская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОДЕРЕВНАЯ СЪЕМКА

Деревья породы ольха, осина соответствует №1-№51 перечетной ведомости зеленых насаждений.

Местонахождение: вдоль автомобильной дороги «Калининград-Балтийск» км 21+369

Фото №1-№8

Исп. специалист отдела обеспечения общественного порядка управления общественной безопасности Леутина О.О.

«СОГЛАСОВАНО»

Глава администрации

МО «Светловский городской округ»

_____ Бондаренко А.Л.

«05» декабря 2020 г.

Перечетная ведомость зеленых насаждений

По объекту: «Капитальный ремонт моста «Калининград-Балтийск» км 21+369 Калининградской области»

№ п/п	Номер на подеревной съемке	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола (для деревьев -на высоте 1,3м) см	Возраст кустарников, живых изгородей, цветников лет	Площадь, га	Характеристика состояния зеленых насаждений	Заключение (вырубить, пересадить, сохранить)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	ольха	40	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
2.	2	ольха	38	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
3	3	ольха	45	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
4	4	ольха	36	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
5	5	ольха	18	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
6	6	ольха	20	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
7	7	ольха	35	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
8	8	ольха	32	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
9	9	ольха	16	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство

Начальник управления общественной безопасности администрации МО "Светловский городской округ" Калининградской области

СОГЛАСОВАНО

«05» декабря 2020 г.

подпись

№ п/п	Номер на подеревной съемке	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола (для деревьев -на высоте 1,3м) см	Возраст кустарников, живых изгородей, цветников лет	Площадь, га	Характеристика состояния зеленых насаждений	Заключение (вырубить, пересадить, сохранить)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	ольха	18	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
11	11	клен	16	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
12	12	ольха	10	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
13	13	ольха	40	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
14	14	ольха	30	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
15	15	ольха	28	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
16	16	ольха	12	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
17	17	ольха	32	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
18	18	ольха	32	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
19	19	ольха	43	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
20	20	ольха	32	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
21	21	ольха	24	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
22	22	ольха	30	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
23	23	ольха	10	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
24	24	ольха	30	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
25	25	ольха	13	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
26	26	ольха	10	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство

Начальник управления общественной безопасности администрации МО "Светлогорский городской округ" Калининградской области
СОГЛАСОВАНО
«15» октября 2020 г
подпись

№ п/п	Номер на подеревной съемке	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола (для деревьев -на высоте 1,3м) см	Возраст кустарников, живых изгородей, цветников лет	Площадь, га	Характеристика состояния зеленых насаждений	Заключение (вырубить, пересадить, сохранить)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	27	ольха	30	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
28	28	ольха	10	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
29	29	ольха	34	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
30	30	ольха	28	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
31	31	ольха	30	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
32	32	ольха	28	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
33	33	ольха	20	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
34	34	ольха	40	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
35	35	ольха	30	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
36	36	ольха	12	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
37	37	ольха	35;35;35	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
38	38	осина	17	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
39	39	осина	50	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
40	40	осина	21	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
41	41	осина	40;40	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
42	42	осина	30	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
43	43	осина	23;40	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство

Начальник управления общественной безопасности администрации МО "Светловский городской округ Калининградской области

СОГЛАСОВАНО
«05» октября 2010 г
подпись

№ п/п	Номер на подеревной съемке	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола (для деревьев -на высоте 1,3м) см	Возраст кустарников, живых изгородей, цветников лет	Площадь, га	Характеристика состояния зеленых насаждений	Заключение (вырубить, пересадить, сохранить)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	44	осина	40	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
45	45	осина	40;52	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
46	46	осина	12	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
47	47	осина	19	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
48	48	осина	31	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
49	49	осина	30	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
50	50	осина	30	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство
51	51	осина	30	-	-	Удовлетворительное	Вырубить	Снос под строительство

Главный инженер ООО «Дорсервис-Калининград» И.В. Субботин

Начальник управления общественной безопасности администрации МО "Светловский городской округ" Калининградской области
СОГЛАСОВАНО
«20» октября 2020 г
подпись

«Согласовываю»
Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу)
зелёных насаждений и компенсационному озеленению
Светловского городской округа Калининградской области

_____

М.П. от « » _____ 2023 г.

ПЕРЕЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

по объекту: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ «КАЛИНИНГРАД-БАЛТИЙСК» КМ 21+369

№ п/п	Номер на подеревной съёмке	Порода, вид зелёных насаждений	Экологическая ценность вида (породы), балл	Для деревьев: диаметр ствола на высоте 1,3 м, см	Для кустарников, живых изгородей, бордюров: возраст (лет)	Для живой изгороди, бордюров: протяженность (погонный метр)	Для живой изгороди, бордюров: рядность	Характеристика состояния зеленых насаждений (здоровые, ослабленные, сильно ослабленные, усыхающие)	Заключение: вырубить, пересадить, сохранить, обрезать
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*1*	*ольха чёрная / alnus glutinósa*	*7*	40	-	-	-	здоровые	*вырубить*
2	*2*	*ольха чёрная / alnus glutinósa*	*7*	38	-	-	-	здоровые	*вырубить*
3	*3*	*ольха чёрная / alnus glutinósa*	*7*	45	-	-	-	здоровые	*вырубить*
4	*4*	*ольха чёрная / alnus glutinósa*	*7*	36	-	-	-	здоровые	*вырубить*
5	*5*	*ольха чёрная / alnus glutinósa*	*7*	18	-	-	-	здоровые	*вырубить*
6	*6*	*ольха чёрная / alnus glutinósa*	*7*	20	-	-	-	здоровые	*вырубить*
7	*7*	*ольха чёрная / alnus glutinósa*	*7*	35	-	-	-	здоровые	*вырубить*
8	*8*	*ольха чёрная / alnus glutinósa*	*7*	32	-	-	-	здоровые	*вырубить*
9	*9*	*ольха чёрная / alnus glutinósa*	*7*	16	-	-	-	здоровые	*вырубить*
10	*10*	*ольха чёрная / alnus glutinósa*	*7*	*18*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
11	*11*	*клён остролистный / acer platanoides*	*11*	*16*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
12	*12*	*ольха чёрная / alnus glutinósa*	*7*	*10*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
13	*13*	*ольха чёрная / alnus glutinósa*	*7*	*40*	-	-	-	здоровые	*вырубить*

№ п/п	Номер на подеревной съёмке	Порода, вид зелёных насаждений	Экологическая ценность вида (породы), балл	Для деревьев: диаметр ствола на высоте 1,3 м, см	Для кустарников, живых изгородей, бордюров: возраст (лет)	Для живой изгороди, бордюров: протяженность (погонный метр)	Для живой изгороди, бордюров: рядность	Характеристика состояния зеленых насаждений (здоровые, ослабленные, сильно ослабленные, усыхающие)	Заключение: вырубить, пересадить, сохранить, обрезать
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	14	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	30	-	-	-	здоровые	вырубить
15	15	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	28	-	-	-	здоровые	вырубить
16	16	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	12	-	-	-	здоровые	вырубить
17	17	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	32	-	-	-	здоровые	вырубить
18	18	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	32	-	-	-	здоровые	вырубить
19	19	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	43	-	-	-	здоровые	вырубить
20	20	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	32	-	-	-	здоровые	вырубить
21	21	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	24	-	-	-	здоровые	вырубить
22	22	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	30	-	-	-	здоровые	вырубить
23	23	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	10	-	-	-	здоровые	вырубить
24	24	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	30	-	-	-	здоровые	вырубить
25	25	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	13	-	-	-	здоровые	вырубить
26	26	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	10	-	-	-	здоровые	вырубить
27	27	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	30	-	-	-	здоровые	вырубить
28	28	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	10	-	-	-	здоровые	вырубить
29	29	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	34	-	-	-	здоровые	вырубить
30	30	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	28	-	-	-	здоровые	вырубить
31	31	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	30	-	-	-	здоровые	вырубить
32	32	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	28	-	-	-	здоровые	вырубить
33	33	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	20	-	-	-	здоровые	вырубить
34	34	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	40	-	-	-	здоровые	вырубить
35	35	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	30	-	-	-	здоровые	вырубить
36	36	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	12	-	-	-	здоровые	вырубить
37	37.1	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	35	-	-	-	здоровые	вырубить
38	37.2	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	35				здоровые	
39	37.3	ольха чёрная / alnus glutinósa	7	35				здоровые	

№ п/п	Номер на подеревной съёмке	Порода, вид зелёных насаждений	Экологическая ценность вида (породы), балл	Для деревьев: диаметр ствола на высоте 1,3 м, см	Для кустарников, живых изгородей, бордюров: возраст (лет)	Для живой изгороди, бордюров: протяженность (погонный метр)	Для живой изгороди, бордюров: рядность	Характеристика состояния зеленых насаждений (здоровые, ослабленные, сильно ослабленные, усыхающие)	Заключение: вырубить, пересадить, сохранить, обрезать
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	*38*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*17*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
41	*39*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*50*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
42	*40*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*21*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
43	*41.1*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*40*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
44	*41.2*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*40*				здоровые	
45	*42*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*30*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
46	*43.1*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*23*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
47	*43.2*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*40*				здоровые	
48	*44*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*40*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
49	*45.1*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*40*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
50	*45.2*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*52*	-	-	-	здоровые	
51	*46*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*12*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
52	*47*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*19*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
53	*48*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*31*	-	-	-	здоровые	*вырубить*

№ п/п	Номер на подеревной съёмке	Порода, вид зелёных насаждений	Экологическая ценность вида (породы), балл	Для деревьев: диаметр ствола на высоте 1,3 м, см	Для кустарников, живых изгородей, бордюров: возраст (лет)	Для живой изгороди, бордюров: протяженность (погонный метр)	Для живой изгороди, бордюров: рядность	Характеристика состояния зеленых насаждений (здоровые, ослабленные, сильно ослабленные, усыхающие)	Заключение: вырубить, пересадить, сохранить, обрезать
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	*49*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*30*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
55	*50*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*30*	-	-	-	здоровые	*вырубить*
56	*51*	*тополь дрожащий (осина) / pópulus trémula*	*9*	*30*	-	-	-	здоровые	*вырубить*

Общее количество баллов экологической ценности вырубаемых деревьев: 385.
Количество зелёных насаждений, подлежащих вырубке: деревьев: 51 шт.; кустарников: 0 ; живой изгороди: 0,00 п.м. бордюров: 0 .

Исполнитель: _____

м.п.

Проверено комиссией по учету и вырубке (сносу) зелёных насаждений и компенсационному озеленению администрации МО «Светловский городской округ Калининградской области»
По результатам составлен акт обследования зелёных насаждений от «____» _____ 2023 г. № _____

Комиссия:

_____ _____

_____ _____

_____ _____



– МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

– Граница постоянного отвода S – 2825,0 м2

30 – Расстояние от домов до границы производства работ, м

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Чайгородск.			15.04.2023
Рук. гр.		Чайгородск.			15.04.2023
Н. контр.		Барбасс			15.04.2023
ГИП		Скорцова			15.04.2023

0135200005790055T3-13-ПЗ0-1

Реконструкция части ул. Советской города Черняховска "Калининград-Балтийск" км 26+361

Стадия	Лист	Листов
П		1

Ситуационная карта-схема

ООО "Дорожник-Калининград"

Формат А3



Экспликация временных зданий и сооружений строительства

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Проходная	1	2,0х4,0м
2	Бытовое помещение	1	2,0х5,0м
3	Площадка для мойки и чистки колес, оборудованная чашей для мойки колес, и подъезд щита	1	
4	Контейнер для мусора	1	
5	Пост службы пожаротушения	1	
6	Площадка для хранения материалов	1	2,5х5,0м
7	Площадка для стоянки передвижных средств (автотранспорт, оборудование, машины для сбора мусора, комбинированные и поливочные машины)	1	5,0х8,0м
8	Площадка для временного размещения рассыпного груза	1	8,0х13,0м
9	Площадка из бетонных плит 2П30.15-30 (3,0х1,75х0,17) для расположения стройбытового оборудования	4	

Примечание

1. Экспликация временных зданий и сооружений строительства
2. Работы по устройству временных дорог выполнить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019
3. Транспортировку грузов производить автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, 20 т, 25 т, 30 т, 40 т, 50 т, 60 т, 70 т, 80 т, 90 т, 100 т, 110 т, 120 т, 130 т, 140 т, 150 т, 160 т, 170 т, 180 т, 190 т, 200 т, 210 т, 220 т, 230 т, 240 т, 250 т, 260 т, 270 т, 280 т, 290 т, 300 т, 310 т, 320 т, 330 т, 340 т, 350 т, 360 т, 370 т, 380 т, 390 т, 400 т, 410 т, 420 т, 430 т, 440 т, 450 т, 460 т, 470 т, 480 т, 490 т, 500 т, 510 т, 520 т, 530 т, 540 т, 550 т, 560 т, 570 т, 580 т, 590 т, 600 т, 610 т, 620 т, 630 т, 640 т, 650 т, 660 т, 670 т, 680 т, 690 т, 700 т, 710 т, 720 т, 730 т, 740 т, 750 т, 760 т, 770 т, 780 т, 790 т, 800 т, 810 т, 820 т, 830 т, 840 т, 850 т, 860 т, 870 т, 880 т, 890 т, 900 т, 910 т, 920 т, 930 т, 940 т, 950 т, 960 т, 970 т, 980 т, 990 т, 1000 т, 1010 т, 1020 т, 1030 т, 1040 т, 1050 т, 1060 т, 1070 т, 1080 т, 1090 т, 1100 т, 1110 т, 1120 т, 1130 т, 1140 т, 1150 т, 1160 т, 1170 т, 1180 т, 1190 т, 1200 т, 1210 т, 1220 т, 1230 т, 1240 т, 1250 т, 1260 т, 1270 т, 1280 т, 1290 т, 1300 т, 1310 т, 1320 т, 1330 т, 1340 т, 1350 т, 1360 т, 1370 т, 1380 т, 1390 т, 1400 т, 1410 т, 1420 т, 1430 т, 1440 т, 1450 т, 1460 т, 1470 т, 1480 т, 1490 т, 1500 т, 1510 т, 1520 т, 1530 т, 1540 т, 1550 т, 1560 т, 1570 т, 1580 т, 1590 т, 1600 т, 1610 т, 1620 т, 1630 т, 1640 т, 1650 т, 1660 т, 1670 т, 1680 т, 1690 т, 1700 т, 1710 т, 1720 т, 1730 т, 1740 т, 1750 т, 1760 т, 1770 т, 1780 т, 1790 т, 1800 т, 1810 т, 1820 т, 1830 т, 1840 т, 1850 т, 1860 т, 1870 т, 1880 т, 1890 т, 1900 т, 1910 т, 1920 т, 1930 т, 1940 т, 1950 т, 1960 т, 1970 т, 1980 т, 1990 т, 2000 т, 2010 т, 2020 т, 2030 т, 2040 т, 2050 т, 2060 т, 2070 т, 2080 т, 2090 т, 2100 т, 2110 т, 2120 т, 2130 т, 2140 т, 2150 т, 2160 т, 2170 т, 2180 т, 2190 т, 2200 т, 2210 т, 2220 т, 2230 т, 2240 т, 2250 т, 2260 т, 2270 т, 2280 т, 2290 т, 2300 т, 2310 т, 2320 т, 2330 т, 2340 т, 2350 т, 2360 т, 2370 т, 2380 т, 2390 т, 2400 т, 2410 т, 2420 т, 2430 т, 2440 т, 2450 т, 2460 т, 2470 т, 2480 т, 2490 т, 2500 т, 2510 т, 2520 т, 2530 т, 2540 т, 2550 т, 2560 т, 2570 т, 2580 т, 2590 т, 2600 т, 2610 т, 2620 т, 2630 т, 2640 т, 2650 т, 2660 т, 2670 т, 2680 т, 2690 т, 2700 т, 2710 т, 2720 т, 2730 т, 2740 т, 2750 т, 2760 т, 2770 т, 2780 т, 2790 т, 2800 т, 2810 т, 2820 т, 2830 т, 2840 т, 2850 т, 2860 т, 2870 т, 2880 т, 2890 т, 2900 т, 2910 т, 2920 т, 2930 т, 2940 т, 2950 т, 2960 т, 2970 т, 2980 т, 2990 т, 3000 т, 3010 т, 3020 т, 3030 т, 3040 т, 3050 т, 3060 т, 3070 т, 3080 т, 3090 т, 3100 т, 3110 т, 3120 т, 3130 т, 3140 т, 3150 т, 3160 т, 3170 т, 3180 т, 3190 т, 3200 т, 3210 т, 3220 т, 3230 т, 3240 т, 3250 т, 3260 т, 3270 т, 3280 т, 3290 т, 3300 т, 3310 т, 3320 т, 3330 т, 3340 т, 3350 т, 3360 т, 3370 т, 3380 т, 3390 т, 3400 т, 3410 т, 3420 т, 3430 т, 3440 т, 3450 т, 3460 т, 3470 т, 3480 т, 3490 т, 3500 т, 3510 т, 3520 т, 3530 т, 3540 т, 3550 т, 3560 т, 3570 т, 3580 т, 3590 т, 3600 т, 3610 т, 3620 т, 3630 т, 3640 т, 3650 т, 3660 т, 3670 т, 3680 т, 3690 т, 3700 т, 3710 т, 3720 т, 3730 т, 3740 т, 3750 т, 3760 т, 3770 т, 3780 т, 3790 т, 3800 т, 3810 т, 3820 т, 3830 т, 3840 т, 3850 т, 3860 т, 3870 т, 3880 т, 3890 т, 3900 т, 3910 т, 3920 т, 3930 т, 3940 т, 3950 т, 3960 т, 3970 т, 3980 т, 3990 т, 4000 т, 4010 т, 4020 т, 4030 т, 4040 т, 4050 т, 4060 т, 4070 т, 4080 т, 4090 т, 4100 т, 4110 т, 4120 т, 4130 т, 4140 т, 4150 т, 4160 т, 4170 т, 4180 т, 4190 т, 4200 т, 4210 т, 4220 т, 4230 т, 4240 т, 4250 т, 4260 т, 4270 т, 4280 т, 4290 т, 4300 т, 4310 т, 4320 т, 4330 т, 4340 т, 4350 т, 4360 т, 4370 т, 4380 т, 4390 т, 4400 т, 4410 т, 4420 т, 4430 т, 4440 т, 4450 т, 4460 т, 4470 т, 4480 т, 4490 т, 4500 т, 4510 т, 4520 т, 4530 т, 4540 т, 4550 т, 4560 т, 4570 т, 4580 т, 4590 т, 4600 т, 4610 т, 4620 т, 4630 т, 4640 т, 4650 т, 4660 т, 4670 т, 4680 т, 4690 т, 4700 т, 4710 т, 4720 т, 4730 т, 4740 т, 4750 т, 4760 т, 4770 т, 4780 т, 4790 т, 4800 т, 4810 т, 4820 т, 4830 т, 4840 т, 4850 т, 4860 т, 4870 т, 4880 т, 4890 т, 4900 т, 4910 т, 4920 т, 4930 т, 4940 т, 4950 т, 4960 т, 4970 т, 4980 т, 4990 т, 5000 т, 5010 т, 5020 т, 5030 т, 5040 т, 5050 т, 5060 т, 5070 т, 5080 т, 5090 т, 5100 т, 5110 т, 5120 т, 5130 т, 5140 т, 5150 т, 5160 т, 5170 т, 5180 т, 5190 т, 5200 т, 5210 т, 5220 т, 5230 т, 5240 т, 5250 т, 5260 т, 5270 т, 5280 т, 5290 т, 5300 т, 5310 т, 5320 т, 5330 т, 5340 т, 5350 т, 5360 т, 5370 т, 5380 т, 5390 т, 5400 т, 5410 т, 5420 т, 5430 т, 5440 т, 5450 т, 5460 т, 5470 т, 5480 т, 5490 т, 5500 т, 5510 т, 5520 т, 5530 т, 5540 т, 5550 т, 5560 т, 5570 т, 5580 т, 5590 т, 5600 т, 5610 т, 5620 т, 5630 т, 5640 т, 5650 т, 5660 т, 5670 т, 5680 т, 5690 т, 5700 т, 5710 т, 5720 т, 5730 т, 5740 т, 5750 т, 5760 т, 5770 т, 5780 т, 5790 т, 5800 т, 5810 т, 5820 т, 5830 т, 5840 т, 5850 т, 5860 т, 5870 т, 5880 т, 5890 т, 5900 т, 5910 т, 5920 т, 5930 т, 5940 т, 5950 т, 5960 т, 5970 т, 5980 т, 5990 т, 6000 т, 6010 т, 6020 т, 6030 т, 6040 т, 6050 т, 6060 т, 6070 т, 6080 т, 6090 т, 6100 т, 6110 т, 6120 т, 6130 т, 6140 т, 6150 т, 6160 т, 6170 т, 6180 т, 6190 т, 6200 т, 6210 т, 6220 т, 6230 т, 6240 т, 6250 т, 6260 т, 6270 т, 6280 т, 6290 т, 6300 т, 6310 т, 6320 т, 6330 т, 6340 т, 6350 т, 6360 т, 6370 т, 6380 т, 6390 т, 6400 т, 6410 т, 6420 т, 6430 т, 6440 т, 6450 т, 6460 т, 6470 т, 6480 т, 6490 т, 6500 т, 6510 т, 6520 т, 6530 т, 6540 т, 6550 т, 6560 т, 6570 т, 6580 т, 6590 т, 6600 т, 6610 т, 6620 т, 6630 т, 6640 т, 6650 т, 6660 т, 6670 т, 6680 т, 6690 т, 6700 т, 6710 т, 6720 т, 6730 т, 6740 т, 6750 т, 6760 т, 6770 т, 6780 т, 6790 т, 6800 т, 6810 т, 6820 т, 6830 т, 6840 т, 6850 т, 6860 т, 6870 т, 6880 т, 6890 т, 6900 т, 6910 т, 6920 т, 6930 т, 6940 т, 6950 т, 6960 т, 6970 т, 6980 т, 6990 т, 7000 т, 7010 т, 7020 т, 7030 т, 7040 т, 7050 т, 7060 т, 7070 т, 7080 т, 7090 т, 7100 т, 7110 т, 7120 т, 7130 т, 7140 т, 7150 т, 7160 т, 7170 т, 7180 т, 7190 т, 7200 т, 7210 т, 7220 т, 7230 т, 7240 т, 7250 т, 7260 т, 7270 т, 7280 т, 7290 т, 7300 т, 7310 т, 7320 т, 7330 т, 7340 т, 7350 т, 7360 т, 7370 т, 7380 т, 7390 т, 7400 т, 7410 т, 7420 т, 7430 т, 7440 т, 7450 т, 7460 т, 7470 т, 7480 т, 7490 т, 7500 т, 7510 т, 7520 т, 7530 т, 7540 т, 7550 т, 7560 т, 7570 т, 7580 т, 7590 т, 7600 т, 7610 т, 7620 т, 7630 т, 7640 т, 7650 т, 7660 т, 7670 т, 7680 т, 7690 т, 7700 т, 7710 т, 7720 т, 7730 т, 7740 т, 7750 т, 7760 т, 7770 т, 7780 т, 7790 т, 7800 т, 7810 т, 7820 т, 7830 т, 7840 т, 7850 т, 7860 т, 7870 т, 7880 т, 7890 т, 7900 т, 7910 т, 7920 т, 7930 т, 7940 т, 7950 т, 7960 т, 7970 т, 7980 т, 7990 т, 8000 т, 8010 т, 8020 т, 8030 т, 8040 т, 8050 т, 8060 т, 8070 т, 8080 т, 8090 т, 8100 т, 8110 т, 8120 т, 8130 т, 8140 т, 8150 т, 8160 т, 8170 т, 8180 т, 8190 т, 8200 т, 8210 т, 8220 т, 8230 т, 8240 т, 8250 т, 8260 т, 8270 т, 8280 т, 8290 т, 8300 т, 8310 т, 8320 т, 8330 т, 8340 т, 8350 т, 8360 т, 8370 т, 8380 т, 8390 т, 8400 т, 8410 т, 8420 т, 8430 т, 8440 т, 8450 т, 8460 т, 8470 т, 8480 т, 8490 т, 8500 т, 8510 т, 8520 т, 8530 т, 8540 т, 8550 т, 8560 т, 8570 т, 8580 т, 8590 т, 8600 т, 8610 т, 8620 т, 8630 т, 8640 т, 8650 т, 8660 т, 8670 т, 8680 т, 8690 т, 8700 т, 8710 т, 8720 т, 8730 т, 8740 т, 8750 т, 8760 т, 8770 т, 8780 т, 8790 т, 8800 т, 8810 т, 8820 т, 8830 т, 8840 т, 8850 т, 8860 т, 8870 т, 8880 т, 8890 т, 8900 т, 8910 т, 8920 т, 8930 т, 8940 т, 8950 т, 8960 т, 8970 т, 8980 т, 8990 т, 9000 т, 9010 т, 9020 т, 9030 т, 9040 т, 9050 т, 9060 т, 9070 т, 9080 т, 9090 т, 9100 т, 9110 т, 9120 т, 9130 т, 9140 т, 9150 т, 9160 т, 9170 т, 9180 т, 9190 т, 9200 т, 9210 т, 9220 т, 9230 т, 9240 т, 9250 т, 9260 т, 9270 т, 9280 т, 9290 т, 9300 т, 9310 т, 9320 т, 9330 т, 9340 т, 9350 т, 9360 т, 9370 т, 9380 т, 9390 т, 9400 т, 9410 т, 9420 т, 9430 т, 9440 т, 9450 т, 9460 т, 9470 т, 9480 т, 9490 т, 9500 т, 9510 т, 9520 т, 9530 т, 9540 т, 9550 т, 9560 т, 9570 т, 9580 т, 9590 т, 9600 т, 9610 т, 9620 т, 9630 т, 9640 т, 9650 т, 9660 т, 9670 т, 9680 т, 9690 т, 9700 т, 9710 т, 9720 т, 9730 т, 9740 т, 9750 т, 9760 т, 9770 т, 9780 т, 9790 т, 9800 т, 9810 т, 9820 т, 9830 т, 9840 т, 9850 т, 9860 т, 9870 т, 9880 т, 9890 т, 9900 т, 9910 т, 9920 т, 9930 т, 9940 т, 9950 т, 9960 т, 9970 т, 9980 т, 9990 т, 10000 т

4. Движение грузов по временному объезду производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019 "Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование"
5. Работы по устройству временных дорог выполнить по методу захватки согласно ППР
6. На территории строительства дорожные знаки временного объезда установить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019
7. Знаки, обозначающие ограничение скорости, не показаны
8. Без требования предприятия ППР к работам не приступать
9. Технологическая последовательность производства работ, применяемые строительные машины, механизмы и оборудование, указаны в ППР
10. Границы площадки строительства - обозначены пунктирной линией - 52 м

Условные обозначения

- граница площадки строительства 5 – 3,0 (1,5 м)
- граница временных объектов 5 – 4 (1,5 м)
- граница проектных объектов площадью – 52 м

- сохраняемые деревья
- вырубаемые деревья
- начало участка

Условные обозначения

- сохраняемые деревья
- вырубаемые деревья
- начало участка

						0135200000619005573-19-ПЗОС-2	
						Реконструкция участка автомобильной дороги "Калининград–Балтийск" км 211+311	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Рябинкер			05.21	Материалы проекта	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Рук.гр.		Рябинкер			05.21		
Н.контр.		Барбин			05.21	Пояснительная записка к материалам проекта	ООО "Дорожник-Калининград"
ГИП		Дмитриев			05.21		

Формат А3

Ведомость малых искусственных

№ п/п	Наименование	Обозначение	Ед. измер.	Количество	Вертикальная привязка	Примечание
1	Опора "Технологическая"	●	шт.	51	ТК-12	сваи ø 0,6 м, L=6,0 м
	ИТОГО	Дорожные	шт.	51		

ПК 0+00 начало строительных работ субподрядной организации ООО "Комплексстрой" км 211+311,62 а.д. «Комплекс-Самшинка»

ПК 0+50,00 – начало моста

ПК 0+57,175 – середина моста

ПК 0+104,35 – конец моста

ПК 1+100 конец строительных работ субподрядной организации ООО "Комплексстрой" км 211+403,62 а.д. «Комплекс-Самшинка»

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Рябинина			08.22
Пров. гл.		Рябинина			08.22
Н. контр.		Беляева			08.22
ГИП		Сахарова			08.22

0350200000519005513-ТЧ-ПЗУ2-3

Реконструкция моста на автомобильной дороге "Комплекс-Самшинка" км 211+311

Стадия	Лист	Листов
П		1

Ситуационный план

М 1:500

ООО "Комплекс-Самшинка"

Формат А2